

Anhang A 3

Berechnung des Kompensationsumfangs für Biotopfunktionen (E 1)

Tabelle A 3 : Berechnung des Kompensationsumfanges für Biotopfunktionen

Konflikt-Nr./ Biotop-Nr./Hauptcode	Fläche (m ²)	Wert der Lebensraum- funktion des Biotops	Zeitfaktor des Biotops	Vollkommen- heitsfaktor	Beeinträch- tigungs- faktor	Wert der Kompensations- maßnahme	Vorwert der Maßnahmenfläche	Kompensations- erfordernis (m ²)	Maßnahmen- Zuordnung	Empfindlich- keit des Biotops
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K9/21b/WKZ	805	5	2,00	1,00	0,50	6,00	2,00	1.006	E1	m
K11/19a/WKZ	135	5	2,00	1,00	1,00	6,00	2,00	338	E1	m
	488	5	2,00	1,00	1,00	6,00	2,00	1.220	E1	m
	390	5	2,00	1,00	1,00	6,00	2,00	975	E1	m
	7.647	5	2,00	1,00	0,50	6,00	2,00	9.559	E1	m
	3.831	5	2,00	1,00	0,05	6,00	2,00	479	E1	m
K11/19b/WKZ	3.771	3	1,00	1,00	1,00	6,00	2,00	2.828	E1	m
	6.991	3	1,00	1,00	1,00	6,00	2,00	5.243	E1	m
	5.732	3	1,00	1,00	1,00	6,00	2,00	4.299	E1	m
	58.314	3	1,00	1,00	0,50	6,00	2,00	21.868	E1	m
	30.268	3	1,00	1,00	0,05	6,00	2,00	1.135	E1	m
K11/19c/WKX	1.298	6	2,00	1,00	1,00	6,00	2,00	3.894	E1	m
	876	6	2,00	1,00	1,00	6,00	2,00	2.628	E1	m
	1.244	6	2,00	1,00	1,00	6,00	2,00	3.732	E1	m
	8.851	6	2,00	1,00	0,50	6,00	2,00	13.277	E1	m
	977	6	2,00	1,00	0,05	6,00	2,00	147	E1	m
K11/19d/WZL	6.785	4	1,00	1,00	0,50	6,00	2,00	3.393	E1	m
	757	4	1,00	1,00	0,05	6,00	2,00	38	E1	m
K11/19e/WYS	139	6	2,00	1,00	1,00	6,00	2,00	417	E1	m
	462	6	2,00	1,00	1,00	6,00	2,00	1.386	E1	m
	3.520	6	2,00	1,00	0,50	6,00	2,00	5.280	E1	m
K11/19f/WEX	2.102	4	1,00	1,00	0,50	6,00	2,00	1.051	E1	m
	4.317	4	1,00	1,00	0,05	6,00	2,00	216	E1	m
K24/41a/WKZ	155	5	2,00	1,00	1,00	6,00	2,00	388	E1	m
	3.064	5	2,00	1,00	0,50	6,00	2,00	3.830	E1	m
K24/41b/WKX	1.639	6	2,00	1,00	0,50	6,00	2,00	2.459	E1	m
K24/41c/WVT	470	6	1,00	1,00	0,50	6,00	2,00	353	E1	m
K35/64b/WVT	231	6	1,00	1,00	0,05	6,00	2,00	17	E1	m

Konflikt-Nr./ Biotop-Nr./Hauptcode	Fläche (m ²)	Wert der Lebensraum- funktion des Biotops	Zeitfaktor des Biotops	Vollkommen- heitsfaktor	Beeinträch- tigungs- faktor	Wert der Kompensations- maßnahme	Vorwert der Maßnahmenfläche	Kompensations- erfordernis (m ²)	Maßnahmen- Zuordnung	Empfindlich- keit des Biotops
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K40/71b/WKZ	389	4	1,00	1,00	1,00	6,00	2,00	389	E1	m
	262	4	1,00	1,00	1,00	6,00	2,00	262	E1	m
	1.620	4	1,00	1,00	0,50	6,00	2,00	810	E1	m
K40/71e/WXS	3.621	6	2,00	1,00	0,50	6,00	2,00	5.432	E1	m
	1.797	6	2,00	1,00	0,05	6,00	2,00	270	E1	m
K40/71f/WYS	2.688	5	1,00	1,00	0,05	6,00	2,00	168	E1	m
K40/71g/WLT	11	5	1,00	1,00	1,00	7,00	2,00	11	E1	m
	1.586	5	1,00	1,00	0,50	6,00	2,00	991	E1	m

Gesamtsumme E 1: 99.785